

GIARDIA LAMBLIA ANTIGENE

Per la diagnosi di presunta giardiasi

SINTESI

La giardiasi è una patologia diarroica diffusa in tutto il mondo, causata da parassita protozoico flagellato noto come *Giardia lamblia* (anche chiamato *Giardia intestinalis* o *Giardia duodenalis*). È diffusa in tutto il mondo, favorita da precarie condizioni igieniche, con predilezione per le regioni temperate e tropicali. Nei Paesi in via di sviluppo l'infestazione raggiunge un'incidenza del 20-30%. La trasmissione della *Giardia lamblia* avviene attraverso l'ingestione di alimenti o acqua contaminata dalle cisti del parassita. Sono a rischio i turisti delle regioni tropicali, dove la *Giardia* è uno degli agenti eziologici più spesso responsabili della diarrea del viaggiatore. La *Giardia Lamblia* può essere trasmessa anche per contatto interumano, per scarsa toilette personale e per via sessuale, come avviene durante i contatti oro-rettali e oro-genitali. Il rischio di infezione è elevato anche quando il numero di cisti ingerite è esiguo. L'incidenza sui bambini è molto elevata.

SINTOMI: diarrea, nausea, dolore gastrico o addominale, diminuzione dell'appetito, meteorismo o gonfiore, disidratazione, e in alcuni casi febbre e perdita di peso.

Una diagnosi rapida di infezione da *Giardia Lamblia* permette al clinico di prescrivere al paziente una terapia farmacologica specifica.

IL TEST SI ESEGUE SU CAMPIONI FECALI SENZA PRENOTAZIONE.

Per ulteriori informazioni contattare il centro: ☎ 095 355 888 o inoltrare una e-mail: ✉ info@analiscata.com o in laboratorio chiedere in accettazione.

NOTE per il paziente:

Un campione fresco di feci deve essere raccolto in un contenitore sterile. Il campione di feci non deve essere contaminato con urina o acqua. Una volta raccolto, il campione deve essere portato in laboratorio entro un'ora oppure conservato in frigo o congelato e portato in laboratorio il prima possibile.

