

MORBILLO ricerca anticorpi

Per la diagnosi di infezione e verifica di immunizzazione

Informazioni generali

Il morbillo è una malattia infettiva causata da un virus del genere *morbillivirus* (famiglia dei *Paramixovidae*). È una malattia molto contagiosa che colpisce spesso i bambini tra 1 e 3 anni, per cui viene detta infantile, come la rosolia, la varicella, la pertosse e la parotite e si trasmette solo nell'uomo. Una volta contratto, il morbillo dà un'immunizzazione teoricamente definitiva, quindi non ci si ammalerà più per l'intera durata della vita.

Sintomi

Il morbillo non ha sintomi gravi, provoca principalmente un'eruzione cutanea, simile a quelle della rosolia o della scarlattina. Dura tra i 10 e i 20 giorni. Le complicazioni sono relativamente rare, ma il morbillo è pur sempre responsabile di un numero compreso tra le 30 e le 100 morti ogni 100.000 persone colpite. Le complicazioni sono dovute principalmente a superinfezioni batteriche: otite media, laringite, diarrea, polmonite o encefaliti (infiammazioni del cervello). Si riscontrano più spesso nei neonati, nei bambini malnutriti o nelle persone immunocompromesse.

Perché Fare il Test?

Il test viene eseguito per la diagnosi di morbillo e per stabilire se una persona sia immunizzata contro il morbillo grazie a precedenti infezioni o vaccinazioni.

IL TEST SI ESEGUE IN LABORATORIO SENZA PRENOTAZIONE.

Per ulteriori informazioni contattare il centro: ☎ 095 355 888 o inoltrare una e-mail:  info@analiscata.com o in laboratorio chiedere in accettazione.

NOTE:

IgG assenti IgM assenti:

Assenza esposizione. In caso di incertezza clinica i pazienti devono essere monitorati nel tempo.

IgG presenti IgM assenti:

Infezione pregressa o vaccino

IgG assenti IgM presenti:

Infezione in fase molto iniziale.

IgG presenti IgM presenti:

Infezione acuta o comunque recente
Il virus del Morbillo può dare reazioni crociate con altri Paramyxovirus



 **C.A.T.A.**
Laboratorio Analisi Cliniche
MORBILLO ANTICORPI